


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Montažna plošča za NSX/CVS/ vigi/INS 250, navpično pritrjen preklop

03040

Opustitev izdelka: 15. jun. 2023

Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	Prisma
Seriya Izdelka	Prisma G
Izdelek Ali Sestavni Del	Montažna plošča
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Inštalacijski dodatek
Združljivost Serije/Obsega	Prisma Prisma G Omara
Installation Description	Talna omara 600 mm Stenska-montirana omara 600 mm
Nameščena Naprava	EasyPact Pritrjen CVS100 do 160 Brez Preklop - Vertikalno EasyPact Pritrjen CVS250 Brez Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen INS250 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen INV100 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen INV160 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen INV200 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen INV250 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen NSX100 do 160 Brez Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen NSX250 Brez Preklop - Vertikalno EasyPact Pritrjen CVS100 do 160 Z Preklop - Vertikalno EasyPact Pritrjen CVS250 Z Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen NSX100 do 160 Z Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen NSX250 Z Preklop - Vertikalno
Opis Polov	1 x 3P Pritrjen INS250 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen INS250 Vertikalno 1 x 3P Pritrjen INV250 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen INV250 Vertikalno 4 x 3P Pritrjen CVS100 do 160 Vertikalno 3 x 4P Pritrjen CVS100 do 160 Vertikalno 4 x 3P Pritrjen CVS250 Vertikalno 3 x 4P Pritrjen CVS250 Vertikalno 1 x 3P Pritrjen INV100 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen INV100 Vertikalno 1 x 3P Pritrjen INV160 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen INV160 Vertikalno 1 x 3P Pritrjen INV200 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen INV200 Vertikalno 4 x 3P Pritrjen NSX100 do 160 Vertikalno 3 x 4P Pritrjen NSX100 do 160 Vertikalno 4 x 3P Pritrjen NSX250 Vertikalno 3 x 4P Pritrjen NSX250 Vertikalno
Condition Of Using Cable Tie	Potrebna je dodatna plošča 1 Vertikalno

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

600 mm Prisma G Stenska-montirana omara Compact NSX250 Brez Pritrjen Preklop
Vertikalno 4P 3 Neposredno z dolgo terminalno zaščito 11 0,31 mm
600 mm Prisma G Talna omara EasyPact CVS100 do 160 Z Pritrjen Preklop
Vertikalno 3P 4 Neposredno z dolgo terminalno zaščito 10 0,36 mm
600 mm Prisma G Stenska-montirana omara EasyPact CVS100 do 160 Z Pritrjen
Preklop Vertikalno 3P 4 Neposredno z dolgo terminalno zaščito 10 0,36 mm
600 mm Prisma G Talna omara EasyPact CVS100 do 160 Z Pritrjen Preklop
Vertikalno 4P 3 Neposredno z dolgo terminalno zaščito 10 0,36 mm
600 mm Prisma G Stenska-montirana omara EasyPact CVS100 do 160 Z Pritrjen
Preklop Vertikalno 4P 3 Neposredno z dolgo terminalno zaščito 10 0,36 mm
600 mm Prisma G Talna omara EasyPact CVS250 Z Pritrjen Preklop Vertikalno 3P 4
Neposredno z dolgo terminalno zaščito 13 0,31 mm
600 mm Prisma G Stenska-montirana omara EasyPact CVS250 Z Pritrjen Preklop
Vertikalno 3P 4 Neposredno z dolgo terminalno zaščito 13 0,31 mm
600 mm Prisma G Talna omara EasyPact CVS250 Z Pritrjen Preklop Vertikalno 4P 3
Neposredno z dolgo terminalno zaščito 13 0,31 mm
600 mm Prisma G Stenska-montirana omara EasyPact CVS250 Z Pritrjen Preklop
Vertikalno 4P 3 Neposredno z dolgo terminalno zaščito 13 0,31 mm
600 mm Prisma G Talna omara Compact NSX100 do 160 Z Pritrjen Preklop
Vertikalno 3P 4 Neposredno z dolgo terminalno zaščito 10 0,36 mm
600 mm Prisma G Stenska-montirana omara Compact NSX100 do 160 Z Pritrjen
Preklop Vertikalno 3P 4 Neposredno z dolgo terminalno zaščito 10 0,36 mm
600 mm Prisma G Talna omara Compact NSX100 do 160 Z Pritrjen Preklop
Vertikalno 4P 3 Neposredno z dolgo terminalno zaščito 10 0,36 mm
600 mm Prisma G Stenska-montirana omara Compact NSX100 do 160 Z Pritrjen
Preklop Vertikalno 4P 3 Neposredno z dolgo terminalno zaščito 10 0,36 mm
600 mm Prisma G Talna omara Compact NSX250 Z Pritrjen Preklop Vertikalno 3P 4
Neposredno z dolgo terminalno zaščito 13 0,31 mm
600 mm Prisma G Stenska-montirana omara Compact NSX250 Z Pritrjen Preklop
Vertikalno 3P 4 Neposredno z dolgo terminalno zaščito 13 0,31 mm
600 mm Prisma G Talna omara Compact NSX250 Z Pritrjen Preklop Vertikalno 4P 3
Neposredno z dolgo terminalno zaščito 13 0,31 mm
600 mm Prisma G Stenska-montirana omara Compact NSX250 Z Pritrjen Preklop
Vertikalno 4P 3 Neposredno z dolgo terminalno zaščito 13 0,31 mm

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,3 cm
Paket 1 Širina	15,0 cm
Paket 1 Dolžina	47,0 cm
Paket 1 Teža	970,0 g
Embalažna Enota Paketa 2	S04
Število Enot V Paketu 2	10
Paket 2 Višina	30,0 cm
Paket 2 Širina	40,0 cm
Paket 2 Dolžina	60,0 cm
Paket 2 Teža	10,6 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

- ✓

Reach, Brez Snovi Svhc
- ✓

Brez Strupenih Težkih Kovin
- ✓

Brez Živega Srebra
- ✓

Informacije O Izvzetju Iz Rohs

Da
- ✓

Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli
Brez Halogena

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka