


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Montažna plošča za NS fiksna - 3P/4P 1000 A vodor. širine 650

03480

⚠️ Opustitev izdelka: 15. jun. 2023

⚠️ Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	Prisma
Serijska Izdelka	Prisma P
Izdelek Ali Sestavni Del	Montažna plošča
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Inštalacijski dodatek
Združljivost Serije/Obsega	Prisma Prisma P cubicle
Installation Description	Kabina 650 mm 800 mm Kabina + kanal 650 mm 400 mm
Nameščena Naprava	Compact Pritrjen NS630b do 1000 Preklop - Horizontalno Compact Pritrjen NS630b do 1000 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Horizontalno
Opis Polov	1 x 3P Pritrjen NS630b do 1000 Horizontalno 1 x 4P Pritrjen NS630b do 1000 Horizontalno
Število Vertikalnih Modulov [50 Mm]	7 NS630b do 1000, Prednja povezava 650 mm Kabina + kanal 8 NS630b do 1000, Sestavljanje prenosa priključitve 650 mm Kabina + kanal 7 NS630b do 1000, Zadnji priključek 650 mm Kabina
Standardi	IEC 61439-2
Certifikati Izdelkov	ASEFA

Komplementarno

Zaščitna Obdelava	Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
Površinska Obdelava (Finish)	Mat Gladka
Barva	Bela (RAL 9001)
Širina	650 mm
Višina	350 mm
Teža Izdelka	2,84 kg

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P Kabina + kanal Compact NS630b do 1000 Pritrjen Preklop Horizontalno 3P 1 Prednja povezava 7 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kabina + kanal Compact NS630b do 1000 Pritrjen Preklop Horizontalno 3P 1 Sestavljanje prenosa priključitve 8 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kabina + kanal Compact NS630b do 1000 Pritrjen Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno 3P 1 Prednja povezava 7 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kabina + kanal Compact NS630b do 1000 Pritrjen Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno 3P 1 Sestavljanje prenosa priključitve 8 12,5 mm 650 mm 800 mm Prisma P Kabina Compact NS630b do 1000 Pritrjen Preklop Horizontalno 3P 1 Zadnji priključek 7 12,5 mm 650 mm 800 mm Prisma P Kabina Compact NS630b do 1000 Pritrjen Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno 3P 1 Zadnji priključek 7 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kabina + kanal Compact NS630b do 1000 Pritrjen Preklop Horizontalno 4P 1 Prednja povezava 7 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kabina + kanal Compact NS630b do 1000 Pritrjen Preklop Horizontalno 4P 1 Sestavljanje prenosa priključitve 8 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kabina + kanal Compact NS630b do 1000 Pritrjen Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno 4P 1 Prednja povezava 7 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kabina + kanal Compact NS630b do 1000 Pritrjen Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno 4P 1 Sestavljanje prenosa priključitve 8 12,5 mm 650 mm 800 mm Prisma P Kabina Compact NS630b do 1000 Pritrjen Preklop Horizontalno 4P 1 Zadnji priključek 7 12,5 mm 650 mm 800 mm Prisma P Kabina Compact NS630b do 1000 Pritrjen Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno 4P 1 Zadnji priključek 7 12,5 mm
-----------------	--

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,5 cm
Paket 1 Širina	35,0 cm
Paket 1 Dolžina	58,0 cm
Paket 1 Teža	3,06 kg
Embalažna Enota Paketa 2	S04
Število Enot V Paketu 2	6
Paket 2 Višina	30,0 cm
Paket 2 Širina	40,0 cm
Paket 2 Dolžina	60,0 cm
Paket 2 Teža	19,075 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

 Brez Živega Srebra

 Informacije O Izvzetju Iz Rohs [Da](#)

 Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli
Brez Halogena

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe