


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Montažna plošča za NT fiksna - 3P/4P 1600 A navp. širine 650



03484

⚠ Opustitev izdelka: 11. jan. 2022

⚠ Življenjska doba se bo iztekla dne: 13. jan. 2023

⚠ Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	Prisma
Serijska Izdelka	Prisma P
Izdelek Ali Sestavni Del	Montažna plošča
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Inštalacijski dodatek
Združljivost Serije/Obsega	Prisma Prisma P cubicle
Installation Description	Kabina 650 mm 400 mm Kabina 650 mm 800 mm
Nameščena Naprava	Masterpact Pritrjen NT06 do 10 Preklop - Vertikalno Masterpact Pritrjen NT06 do 10 Motorni mehanizem - Vertikalno Masterpact Pritrjen NT12 Preklop - Vertikalno Masterpact Pritrjen NT12 Motorni mehanizem - Vertikalno Masterpact Pritrjen NT16 Preklop - Vertikalno Masterpact Pritrjen NT16 Motorni mehanizem - Vertikalno
Opis Polov	1 x 3P Pritrjen NT06 do 10 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen NT06 do 10 Vertikalno 1 x 3P Pritrjen NT12 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen NT12 Vertikalno 1 x 3P Pritrjen NT16 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen NT16 Vertikalno
Število Vertikalnih Modulov [50 Mm]	11 NT06 do 10, Zadnja povezava na adapter 650 mm Kabina 16 NT06 do 10, Zadnja povezava na Canalis 650 mm Kabina 11 NT12, Zadnja povezava na adapter 650 mm Kabina 16 NT12, Zadnja povezava na Canalis 650 mm Kabina 11 NT16, Zadnja povezava na adapter 650 mm Kabina 16 NT16, Zadnja povezava na Canalis 650 mm Kabina 12 NT06 do 10, Prednja povezava na adapter 650 mm Kabina 17 NT06 do 10, Prednja povezava na Canalis 650 mm Kabina 14 NT12, Prednja povezava na adapter 650 mm Kabina 17 NT12, Prednja povezava na Canalis 650 mm Kabina 14 NT16, Prednja povezava na adapter 650 mm Kabina
Standardi	IEC 61439-2
Certifikati Izdelkov	ASEFA

Komplementarno

Zaščitna Obdelava	Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
Površinska Obdelava (Finish)	Gladka Mat
Barva	Bela (RAL 9001)
Širina	650 mm
Višina	30 mm

Teža Izdelka 2,4 kg
Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

650 mm 800 mm Prisma P Kabina Masterpact NT16 Pritrjen Preklop Vertikalno 4P 1
Zadnja povezava na adapter 11 337,5 mm
650 mm 800 mm Prisma P Kabina Masterpact NT16 Pritrjen Motorni mehanizem
Vertikalno 4P 1 Zadnja povezava na adapter 11 337,5 mm
650 mm 800 mm Prisma P Kabina Masterpact NT16 Pritrjen Preklop Vertikalno 4P 1
Zadnja povezava na Canalis 16 687,5 mm
650 mm 800 mm Prisma P Kabina Masterpact NT16 Pritrjen Motorni mehanizem
Vertikalno 4P 1 Zadnja povezava na Canalis 16 687,5 mm

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3 cm
Paket 1 Širina	13,5 cm
Paket 1 Dolžina	57 cm
Paket 1 Teža	2,3 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

 Brez Živega Srebra

 Informacije O Izvzetju Iz Rohs [Da](#)

 Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli
Brez Halogena

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe