


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Univerzalni priključek prenosa v vodu 250 A 3P

04429

⚠ Opustitev izdelka: 15. jun. 2023

⚠ Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	Prisma
Serijska Izdelka	Prisma P
Izdelek Ali Sestavni Del	Sestavljanje prenosa priključitve
Ime Izdelka	Prisma Prisma P Omara
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Dodatna oprema za tokovno distribucijo
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikati Izdelkov	ASEFA

Komplementarno

Povezava Omara-Naprava	Sestavljanje prenosa priključitve
Opis Polov	3P
Installation Description	Kabina 650 mm

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Nameščena Naprava	Compact Pritrjen NSX100 do 160 Z Preklop Horizontalno
	Compact Pritrjen NSX250 Z Preklop Horizontalno
	EasyPact Pritrjen CVS100 do 160 Brez Preklop Horizontalno
	EasyPact Pritrjen CVS250 Brez Preklop Horizontalno
	Compact Vtično NSX100 do 160 Brez Preklop Horizontalno
	Compact Vtično NSX250 Brez Preklop Horizontalno
	Compact Pritrjen NSX100 do 160 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno
	Compact Pritrjen NSX250 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno
	EasyPact Pritrjen CVS100 do 160 Z Preklop Horizontalno
	EasyPact Pritrjen CVS250 Z Preklop Horizontalno
	Compact Pritrjen NSX100 do 160 Z Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno
	Compact Pritrjen NSX250 Z Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno
	EasyPact Pritrjen CVS100 do 160 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno
	EasyPact Pritrjen CVS250 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno
	EasyPact Pritrjen CVS100 do 160 Z Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno
	EasyPact Pritrjen CVS250 Z Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno
	Compact Pritrjen NSX100 do 160 Brez Motorni mehanizem Horizontalno
	Compact Pritrjen NSX250 Brez Motorni mehanizem Horizontalno
	Compact Izvlačljiv NSX100 do 160 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno
	Compact Izvlačljiv NSX250 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno
	Compact Izvlačljiv NSX100 do 160 Brez Motorni mehanizem Horizontalno
	Compact Izvlačljiv NSX250 Brez Motorni mehanizem Horizontalno
	Compact Vtično NSX100 do 160 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno
	Compact Vtično NSX250 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno
	Compact Vtično NSX100 do 160 Brez Motorni mehanizem Horizontalno
	Compact Vtično NSX250 Brez Motorni mehanizem Horizontalno
	Compact Pritrjen NSX100 do 160 Z Motorni mehanizem Horizontalno
	Compact Pritrjen NSX250 Z Motorni mehanizem Horizontalno
	Compact Izvlačljiv NSX100 do 160 Z Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno
	Compact Izvlačljiv NSX250 Z Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno
	Compact Izvlačljiv NSX100 do 160 Z Motorni mehanizem Horizontalno
	Compact Izvlačljiv NSX250 Z Motorni mehanizem Horizontalno
	Compact Vtično NSX100 do 160 Z Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno
	Compact Vtično NSX250 Z Neposredna sprednja vrtljiva ročica Horizontalno
	Compact Vtično NSX100 do 160 Z Motorni mehanizem Horizontalno
	Compact Vtično NSX250 Z Motorni mehanizem Horizontalno
	Compact Izvlačljiv NSX100 do 160 Brez Preklop Horizontalno
	Compact Izvlačljiv NSX250 Brez Preklop Horizontalno
	Compact Izvlačljiv NSX100 do 160 Z Preklop Horizontalno
	Compact Izvlačljiv NSX250 Z Preklop Horizontalno
	Compact Vtično NSX100 do 160 Z Preklop Horizontalno
	Compact Vtično NSX250 Z Preklop Horizontalno
Najvišji [Ie] Nazivni Obratovalni Tok	250 A
[In] Nazivni Tok	250 A
Presek Zbiralke	20 x 3 mm
Zaščitna Obdelava	Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
Površinska Obdelava (Finish)	Gladka Mat
Višina	150 mm
Širina	350 mm
Teža Izdelka	2,84 kg
Količina Na Set/Komplet	Komplet 1

650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX250 Z Vtično Preklop Horizontalno
3P 1 Neposredna 3
650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX250 Z Izvlačljiv Preklop
Horizontalno 3P 1 Neposredna 5

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	16,0 cm
Paket 1 Širina	27,5 cm
Paket 1 Dolžina	40,0 cm
Paket 1 Teža	2,85 kg
Embalažna Enota Paketa 2	P12
Število Enot V Paketu 2	45
Paket 2 Višina	93,0 cm
Paket 2 Širina	80,0 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	140,25 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

✓	Reach, Brez Snovi Svhc	
✓	Brez Strupenih Težkih Kovin	
✓	Brez Živega Srebra	
✓	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe