


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Priključek za vodoravni PLUG-IN NSX250 s preklopom, 3P 250 A, na Linergy LGY

04431

⚠️ **Opustitev izdelka:** 15. jun. 2023

⚠️ **Opustitev izdelka**

Glavno

Skupina Izdelkov	Prisma
Serijska Izdelka	Prisma P
Izdelek Ali Sestavni Del	Povezava
Ime Izdelka	Prisma Prisma P Omara
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Priključni dodatek
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikati Izdelkov	ASEFA

Komplementarno

Povezava Omara-Naprava	Linergy vodilo
Opis Polov	3P
Installation Description	Kabina 650 mm
Nameščena Naprava	Compact Vtično NSX100 do 160 Brez Preklop Horizontalno Compact Vtično NSX250 Brez Preklop Horizontalno Compact Izvlačljiv NSX100 do 160 Brez Preklop Horizontalno Compact Izvlačljiv NSX250 Brez Preklop Horizontalno Compact Izvlačljiv NSX100 do 160 Z Preklop Horizontalno Compact Izvlačljiv NSX250 Z Preklop Horizontalno Compact Vtično NSX100 do 160 Z Preklop Horizontalno Compact Vtično NSX250 Z Preklop Horizontalno
Najvišji [Ie] Nazivni Obratovalni Tok	250 A
[In] Nazivni Tok	250 A
Presek Zbiralke	20 x 3 mm
Teža Izdelka	1,1 kg
Količina Na Set/Komplet	Komplet 1

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX100 do 160 Brez Vtično Preklop
	Horizontalno 3P 1 Neposredna 3
	650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX100 do 160 Brez Izvlačljiv Preklop
	Horizontalno 3P 1 Neposredna 5
	650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX250 Brez Vtično Preklop
	Horizontalno 3P 1 Neposredna 3
	650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX250 Brez Izvlačljiv Preklop
	Horizontalno 3P 1 Neposredna 5
	650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX100 do 160 Z Vtično Preklop
	Horizontalno 3P 1 Neposredna 3
	650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX100 do 160 Z Izvlačljiv Preklop
	Horizontalno 3P 1 Neposredna 5
	650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX250 Z Vtično Preklop Horizontalno
	3P 1 Neposredna 3

650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX250 Z Izvlačljiv Preklop
Horizontalno 3P 1 Neposredna 5

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	12,5 cm
Paket 1 Širina	21,0 cm
Paket 1 Dolžina	31,0 cm
Paket 1 Teža	1,228 kg
Embalažna Enota Paketa 2	P12
Število Enot V Paketu 2	70
Paket 2 Višina	78,0 cm
Paket 2 Širina	80,0 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	89,7 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

- ✓

Reach, Brez Snovi Svhc
- ✓

Brez Živega Srebra
- ✓

Informacije O Izvzetju Iz Rohs

Da

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe