


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Canalis vmesnik, za sprednje priključke NS - NT, 4P

04712

⚠ Opustitev izdelka: 21. jan. 2022

⚠ Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	Prisma
Serijska Izdelka	Prisma P
Izdelek Ali Sestavni Del	Povezava
Ime Izdelka	Prisma Prisma P Omara
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Dodatna oprema vmesnika
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikati Izdelkov	ASEFA

Komplementarno

Povezava Omara-Naprava	KT S Canalis
Opis Polov	4P
Installation Description	Kabina 650 mm
Globina Stikalnega Bloka	400 mm Spredej
Nameščena Naprava	Compact Izvlačljiv NS630b do 1000 Neposredna sprednja vrtljiva ročica Vertikalno Compact Izvlačljiv NS1250 Neposredna sprednja vrtljiva ročica Vertikalno Compact Izvlačljiv NS630b do 1000 Motorni mehanizem Vertikalno Compact Izvlačljiv NS1250 Motorni mehanizem Vertikalno Compact Izvlačljiv NS630b do 1000 Preklop Vertikalno Compact Izvlačljiv NS1250 Preklop Vertikalno Compact Pritrjen NS630b do 1000 Preklop Vertikalno Compact Pritrjen NS1250 Preklop Vertikalno Compact Pritrjen NS630b do 1000 Neposredna sprednja vrtljiva ročica Vertikalno Compact Pritrjen NS1250 Neposredna sprednja vrtljiva ročica Vertikalno Compact Pritrjen NS630b do 1000 Motorni mehanizem Vertikalno Compact Pritrjen NS1250 Motorni mehanizem Vertikalno Masterpact Pritrjen NT06 do 10 Preklop Vertikalno Masterpact Pritrjen NT06 do 10 Motorni mehanizem Vertikalno Masterpact Pritrjen NT12 Preklop Vertikalno Masterpact Pritrjen NT12 Motorni mehanizem Vertikalno
[In] Nazivni Tok	1250 A
Barva	Naravna
Višina	110 mm
Širina	50 mm
Teža Izdelka	3,76 kg
Količina Na Set/Komplet	Komplet 1

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NS1250 Izvlačljiv Preklop Vertikalno 4P 1 Prednja povezava na Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NS1250 Izvlačljiv Neposredna sprednja vrtljiva ročica Vertikalno 4P 1 Prednja povezava na Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NS1250 Izvlačljiv Motorni mehanizem Vertikalno 4P 1 Prednja povezava na Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NS630b do 1000 Izvlačljiv Preklop Vertikalno 4P 1 Prednja povezava na Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NS630b do 1000 Izvlačljiv Neposredna sprednja vrtljiva ročica Vertikalno 4P 1 Prednja povezava na Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NS630b do 1000 Izvlačljiv Motorni mehanizem Vertikalno 4P 1 Prednja povezava na Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NS1250 Pritrjen Preklop Vertikalno 4P 1 Prednja povezava na Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NS1250 Pritrjen Neposredna sprednja vrtljiva ročica Vertikalno 4P 1 Prednja povezava na Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NS1250 Pritrjen Motorni mehanizem Vertikalno 4P 1 Prednja povezava na Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NS630b do 1000 Pritrjen Preklop Vertikalno 4P 1 Prednja povezava na Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NS630b do 1000 Pritrjen Neposredna sprednja vrtljiva ročica Vertikalno 4P 1 Prednja povezava na Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NS630b do 1000 Pritrjen Motorni mehanizem Vertikalno 4P 1 Prednja povezava na Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Masterpact NT06 do 10 Pritrjen Preklop Vertikalno 4P 1 Prednja povezava na Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Masterpact NT06 do 10 Pritrjen Motorni mehanizem Vertikalno 4P 1 Prednja povezava na Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Masterpact NT12 Pritrjen Preklop Vertikalno 4P 1 Prednja povezava na Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Masterpact NT12 Pritrjen Motorni mehanizem Vertikalno 4P 1 Prednja povezava na Canalis 17
-----------------	--

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	6 cm
Paket 1 Širina	14,5 cm
Paket 1 Dolžina	3,9 cm
Paket 1 Teža	3,77 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

- ✓

Brez Živega Srebra
- ✓

Informacije O Izvzetju Iz Rohs

Da
- ✓

Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli
Brez Halogena

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe